



















Platnosť od 16.04.2021

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA		
								BEZ DPH	S DPH	
NÁSTENNÉ JEDNOTKY										
SPECTRUM PLUS DC INVERTER SERIE - DVOJSTUPŇOVÝ KOMPRESOR, WIFI VO VÝBAVE, BIELE PREVEDENIE										
	ASH-09BIS2/WE	2,7 / 3,5	R32	18-43	996×301×225 / 13,0	53	899×596×378 / 44,5	1 199	1 438	
	ASH-13BIS2/WE	3,6 / 4,2	R32	21-46	996×301×225 / 13,5	54	899×596×378 / 45,5	1 317	1 581	
	ASH-18BIS2/WE	5,3 / 5,6	R32	33-48	1101×327×249 / 16,5	56	1003×790×427 / 62,5	1 594	1 913	
	ASH-24BIS2/WE	7,1 / 7,1	R32	35-50	1101×327×249 / 16,5	58	1003×790×427 / 65,0	1 711	2 053	
SPECTRUM PLUS DC INVERTER SERIE - DVOJSTUPŇOVÝ KOMPRESOR, WIFI VO VÝBAVE, BIELE PREVEDENIE										
	ASH-09BIS2/W	2,7 / 3,5	R32	18-43	996×301×225 / 13,0	53	899×596×378 / 44,5	1 121	1 346	
	ASH-18BIS2/W	5,3 / 5,6	R32	33-48	1101×327×249 / 16,5	56	1003×790×427 / 62,5	1 635	1 962	
NOVINKA		TERREL SERIES SET INDOOR + OUTDOOR, WHITE PANEL - WIFI VO VÝBAVE						DOSTUPNOSŤ CCA MÄJ 2021		
	SIH-09BITW	2,7 / 3,0	R32	26-40	889 × 294 × 212 /11	-	-	260	312	
	SOH-09BIT	2,7 / 3,0	R32	26-40	-	50	782 × 540 × 320 / 27,5	464	556	
								CENA ZA SET	724	868
	SIH-13BITW	3,5 / 3,7	R32	26-42	889 × 294 × 212 /11	-	-	283	339	
	SOH-13BIT	3,5 / 3,7	R32	26-42	-	52	848 × 596 × 320 /31	497	596	
								CENA ZA SET	780	935
	SIH-18BITW	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 /13,5	-	-	367	440	
	SOH-18BIT	5,2 / 5,3	R32	31-45	-	57	965 × 700 × 396 /45	904	1 085	
								CENA ZA SET	1 271	1 525
	SIH-24BITW	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 /16,5	-	-	464	556	
	SOH-24BIT	7,0 / 7,4	R32	33-48	-	57	963 × 700 × 396 /53,5	1 014	1 217	
								CENA ZA SET	1 478	1 773
NOVINKA		TERREL COLOR SERIES SET INDOOR + OUTDOOR, x options: S=silver, B=Black, C=champagne - WIFI VO VÝBAVE						DOSTUPNOSŤ CCA MÄJ 2021		
	SIH-09BITx	2,7 / 3,0	R32	26-40	889 × 294 × 212 /11	-	-	268	321	
	SOH-09BIT	2,7 / 3,0	R32	26-40	-	50	782 × 540 × 320 / 27,5	464	556	
								CENA ZA SET	732	877
	SIH-13BITx	3,5 / 3,7	R32	26-42	889 × 294 × 212 /11	-	-	293	352	
	SOH-13BIT	3,5 / 3,7	R32	26-42	-	52	848 × 596 × 320 /31	497	596	
								CENA ZA SET	790	948
	SIH-18BITx	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 /13,5	-	-	382	459	
	SOH-18BIT	5,2 / 5,3	R32	31-45	-	57	965 × 700 × 396 /45	904	1 085	
								CENA ZA SET	1 286	1 544
	SIH-24BITx	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 /16,5	-	-	489	587	
	SOH-24BIT	7,0 / 7,4	R32	33-48	-	57	963 × 700 × 396 /53,5	1 014	1 217	
								CENA ZA SET	1 503	1 804









Platnosť od 16.04.2021

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA		
								BEZ DPH	S DPH	
NOVINKA	i	KEYON SERIES SET INDOOR + OUTDOOR - WIFI VO VÝBAVE						DOSTUPNOSŤ CCA MÁJ 2021		
	SIH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	23-40	770×251×190 / 8,2	-	-	229	275	
	SOH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	23-40	-	51	732×550×330 / 25,0	367	440	
								CENA ZA SET	596	715
	SIH-12BIK	3,2 / 3,4	R32	23-41	849×289×215 / 10,5	-	-	262	315	
	SOH-12BIK	3,2 / 3,4	R32	23-41	-	52	732×550×330 / 25,0	395	474	
								CENA ZA SET	657	789
	SIH-18BIK	4,6 / 5,2	R32	31-44	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	331	397	
	SOH-18BIK	4,6 / 5,2	R32	31-44	-	53	732×550×330 / 26,5	586	703	
							CENA ZA SET	917	1 100	
SIH-24BIK	6,1 / 6,4	R32	34-48	1122 × 329 × 247 / 16,5	-	-	380	456		
SOH-24BIK	6,1 / 6,4	R32	34-48	-	57	965×700×396 / 46,0	828	994		
							CENA ZA SET	1 208	1 450	
NOVINKA	i	RAY SERIES SET INDOOR + OUTDOOR						DOSTUPNOSŤ CCA MÁJ 2021		
	SIH-09BIR	2,5 / 2,8	R32	22-38	698 x 250 x 185 / 7,5	-	-	222	266	
	SOH-09BIR	2,5 / 2,8	R32	22-38	-	51	732 x 550 x 330 / 25	344	413	
								CENA ZA SET	566	679
	SIH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	26-41	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	250	300	
SOH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	26-41	-	51	732 x 550 x 330 / 25	354	425		
							CENA ZA SET	604	725	
SPECTRUM DC INVERTER SERIE - WIFI VO VÝBAVE, BIELE PREVEDENIE										
	ASH-09BIS/W	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	52	848×596×320 / 33,5	822	986	
	ASH-13BIS/W	3,5 / 3,8	R32	25-43	865×290×210 / 11,0	53	848×596×320 / 33,5	862	1 034	
	ASH-18BIS/W	5,3 / 5,6	R32	34-49	996×301×225 / 13,5	57	965×700×396 / 45,0	1 195	1 434	
	ASH-24BIS/W	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	60	963×700×396 / 53,0	1 432	1 719	
SPECTRUM DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVE, ČIERNE PREVEDENIE										
	ASH-09BIS/B	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	52	848×596×320 / 33,5	822	986	
	ASH-13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865×290×210 / 11,0	53	848×596×320 / 33,5	862	1 034	
	ASH-18BIS/B	5,3 / 5,6	R32	34-49	996×301×225 / 13,5	57	965×700×396 / 45,0	1 195	1 434	
	ASH-24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	60	963×700×396 / 53,0	1 432	1 719	
FOCUS PLUS DC INVERTER SERIE - WIFI VO VÝBAVE										
	ASH-09BIF2	2,7 / 2,8	R32	24-41	790×275×200 / 9,0	50	776×540×320 / 27,5	703	843	
	ASH-13BIF2	3,5 / 3,7	R32	26-42	845×289×209 / 10,5	52	848×596×320 / 31,0	763	916	
	ASH-18BIF2	5,1 / 5,3	R32	34-49	970×300×224 / 13,5	56	899×596×378 / 39,0	1 127	1 352	
	ASH-24BIF2	6,5 / 6,5	R32	39-49	1078×325×246 / 16,5	58	963×700×396 / 53,5	1 347	1 616	








Platnosť od 16.04.2021

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
VISION DC INVERTER SERIE - WIFI VO VÝBAVE									
	ASH-09BIV	2,5 / 2,8	R32	28-39	790×275×200 / 9,0	52	782×540×320 / 29,5	550	660
	ASH-12BIV	3,2 / 3,5	R32	28-42	790×275×200 / 9,0	52	848×596×320 / 31,0	583	699
	ASH-18BIV	4,6 / 5,2	R32	36-49	970×300×224 / 13,5	54	848×596×320 / 34,0	849	1 018
	ASH-24BIV	6,2 / 6,5	R32	34-48	1078×325×246 / 13,5	57	963×700×396 / 46,0	1 063	1 276
RAY DC INVERTER SERIE									
	ASH-09BIR	2,5 / 2,8	R32	28-39	790×275×200 / 9,0	52	776×540×320 / 29,5	487	585
	ASH-12BIR	3,2 / 3,5	R32	28-42	790×275×200 / 9,0	53	848×596×320 / 31,0	522	627
CONSOLE SPLIT - WIFI VO VÝBAVE									
	ASP-18AI	5,2 / 5,3	R410A	31-47	700×215×600 / 15,5	57	955×700×396 / 46	1 047	1 256
CONSOLE SPLIT - WIFI VO VÝBAVE									
	ASP-09BI	2,7 / 2,9	R32	23-39	700×215×600 / 15,5	49	782×540×320 / 27,5	833	1 000
	ASP-12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700×215×600 / 15,5	52	848×596×320 / 30,5	931	1 118
	ASP-18BI	5,2 / 5,2	R32	31-47	700×215×600 / 15,5	57	955×700×396 / 46	1 145	1 373
MULTISPLITOVÉ ZOSTAVY									
MULTI VARIABLE SERIE - VONKAJŠIE JEDNOTKY									
	MV-E14BI	4,1 / 4,4	R32	-	-	55	899×596×378 / 43,0	905	1 086
	MV-E18BI	5,2 / 5,4	R32	-	-	55	899×596×378 / 43,0	960	1 152
	MV-E21BI	6,1 / 6,5	R32	-	-	58	955×700×396 / 55,0	1 186	1 423
	MV-E24BI	7,1 / 8,5	R32	-	-	58	980×790×427 / 68,0	1 418	1 701
	MV-E28BI	8,0 / 9,5	R32	-	-	58	980×790×427 / 69,0	1 466	1 759
	MV-E36BI	10,5 / 12,0	R32	-	-	60	1087×1103×440 / 90,0	2 051	2 461
	MV-E42BI	12,0 / 13,0	R32	-	-	60	1087×1103×440 / 90,0	2 153	2 584
WALL MOUNTED INDOOR TERREL WHITE - WIFI VO VÝBAVE									
	SIH-09BITW	2,7 / 3,0	R32	26-40	889 × 294 × 212 /11	-	-	260	312
	SIH-13BITW	3,5 / 3,7	R32	26-42	889 × 294 × 212 /11	-	-	283	339
	SIH-18BITW	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 /13,5	-	-	367	440
	SIH-24BITW	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 /16,5	-	-	464	556
WALL MOUNTED INDOOR TERREL COLOR x: B= black, S=silver, C= champagne - WIFI VO VÝBAVE									
	SIH-09BITx	2,7 / 3,0	R32	26-40	889 × 294 × 212 /11	-	-	268	321
	SIH-13BITx	3,5 / 3,7	R32	26-42	889 × 294 × 212 /11	-	-	293	352
	SIH-18BITx	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 /13,5	-	-	382	459
	SIH-24BITx	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 /16,5	-	-	489	587





Platnosť od 16.04.2021

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
WALL MOUNTED INDOOR KEYON - WIFI VO VÝBAVE									
	SIH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	23-40	770x251x190 / 8,2	-	-	229	275
	SIH-12BIK	3,2 / 3,4	R32	23-41	849x289x215 / 10,5	-	-	262	315
	SIH-18BIK	4,6 / 5,2	R32	31-44	1013 x 307 x 221 / 13,5	-	-	331	397
	SIH-24BIK	6,1 / 6,4	R32	34-48	1122 x 329 x 247 / 16,5	-	-	380	456
WALL MOUNTED INDOOR RAY									
	SIH-09BIR	2,5 / 2,8	R32	22-38	698 x 250 x 185 / 7,5	-	-	222	266
	SIH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	26-41	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	250	300
MULTI VARIABLE FOCUS SERIE - WIFI VO VÝBAVE									
	MV-H07BIF	2,1 / 2,6	R32	28-39	790x275x200 / 9,0	-	-	221	266
	MV-H09BIF	2,6 / 2,8	R32	28-39	790x275x200 / 9,0	-	-	245	294
	MV-H12BIF	3,5 / 3,6	R32	31-42	845x289x209 / 10,5	-	-	298	358
	MV-H18BIF	5,1 / 5,2	R32	34-49	970x300x224 / 13,5	-	-	390	468
	MV-H24BIF	6,4 / 6,4	R32	39-49	1078x325x246 / 16,5	-	-	484	581
MULTI VARIABLE SPECTRUM SERIE - WIFI VO VÝBAVE, BIELE PREVEDENIE									
	MV-H09BIS/W	2,7 / 3,0	R32	24-41	865x290x210 / 10,5	-	-	329	394
	MV-H13BIS/W	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	-	-	331	397
	MV-H18BIS/W	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	-	-	441	529
	MV-H24BIS/W	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	-	-	506	607
MULTI VARIABLE SPECTRUM SERIE - WIFI VO VÝBAVE, ČIERNE PREVEDENIE									
	MV-H09BIS/B	2,7 / 3,0	R32	24-41	865x290x210 / 10,5	-	-	329	394
	MV-H13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	-	-	331	397
	MV-H18BIS/B	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	-	-	441	529
	MV-H24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	-	-	506	607
MULTI VARIABLE SERIE - KONZOLOVÉ JEDNOTKY									
	MV-P09BI	2,7 / 2,8	R32	23-40	700x600x215 / 15,5	-	-	392	470
	MV-P12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700x600x215 / 15,5	-	-	409	491
	MV-P18BI	5,2 / 5,3	R32	31-47	700x600x215 / 15,5	-	-	423	507
MULTI VARIABLE SERIE - PODSTROPNO PARAPETNÉ JEDNOTKY									
	MV-F09BI	2,6 / 2,7	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	471	565
	MV-F12BI	3,5 / 4,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	493	592
	MV-F18BI	4,5 / 5,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,5	-	-	524	629
	MV-F24BI	7,1 / 8,0	R32	26-38	1200x665x235 / 33,0	-	-	648	778
MULTI VYRIABLE SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY									
	MV-C12BI	3,4 / 4,0	R32	34-44	596x240x596 / 20,0	-	panel 670x50x670 / 3,5	503	604
	MV-C18BI	4,5 / 5,0	R32	35-47	596x240x596 / 20,0	-	panel 670x50x670 / 3,5	514	617
	MV-C24BI	7,1 / 8,0	R32	36-47	840x240x840 / 26,0	-	panel 950x60x950 / 7,0	806	967








Platnosť od 16.04.2021

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA		
								BEZ DPH	S DPH	
MULTI VARIABLE SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY										
	MV-D09BI	2,5 / 2,8	R32	31-47	700x200x615 / 21,0	-	-	419	503	
	MV-D12BI	3,5 / 3,9	R32	32-49	700x200x615 / 22,0	-	-	435	522	
	MV-D18BI	5,0 / 5,5	R32	33-51	900x200x615 / 26,0	-	-	507	608	
	MV-D24BI	7,1 / 8,0	R32	34-52	1100x200x615 / 30,0	-	-	603	723	
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - VONKAJŠIE JEDNOTKY										
	MS-E48AIN	14,0 / 16,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	2 671	3 206	
	MS-E56AIN	16,0 / 18,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	2 840	3 408	
	DB2-19SB	Distribučný box pre 2 vnútorné jednotky, priame vývody k pripojeniu							231	277
	DB3-19SB	Distribučný box pre 3 vnútorné jednotky, priame vývody k pripojeniu							272	327
	DB5-16AF	Distribučný box pre 5 vnútorných jednotiek, priame vývody flare							395	474
	MS-01B1	Refnet							30	36
MULTI SYSTEM DC INVERTER SERIE - WIFI VO VÝBAVE										
	MS-H24AIZ	6,7 / 7,3	R410A	39-48	1078x325x246 / 17,0	-	-	444	533	
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - FLOOR CEILING VNÚTORNÉ JEDNOTKY										
	MC-F09AI	2,5 / 2,8	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	426	511	
	MC-F12AI	3,5 / 3,9	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	446	536	
	MC-F18AI	5,0 / 5,5	R410A	40-45	1220x700x225 / 45,0	-	-	461	553	
	MC-F24AI	7,1 / 8,0	R410A	40-48	1220x700x225 / 45,0	-	-	613	735	
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - DUCT VNÚTORNÉ JEDNOTKY										
	MC-D18AI	5,0 / 5,5	R410A	33-41	900x200x615 / 27,0	-	-	432	518	
	MC-D24AI	7,1 / 8,0	R410A	34-42	1100x200x615 / 31,0	-	-	567	680	
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - CASSETTE VNÚTORNÉ JEDNOTKY										
	MC-C24AI	7,1 / 8,0	R410A	35-39	840x240x840 / 30,0	-	panel 950x60x950 / 6,5	622	746	
KONDENZAČNÉ JEDNOTKY										
UNI SPLIT VONKAJŠIE JEDNOTKY ASGE-xxBI										
	ASGE-12BI	3,5 / 4,0	R32	-	-	50	818x596x378 / 37,0	850	1 020	
	ASGE-18BI	5,0 / 5,5	R32	-	-	50	818x596x378 / 39,0	899	1 078	
	ASGE-24BI	7,0 / 8,0	R32	-	-	52	892x698x396 / 53,0	1 167	1 400	
	ASGE-30BI	8,5 / 8,8	R32	-	-	53	920x790x427 / 60,0	1 414	1 696	
	ASGE-36BI	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940x820x530 / 83,0	1 918	2 302	
	ASGE-36BI-3	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940x820x530 / 89,0	2 109	2 531	
	ASGE-42BI-3	12,1 / 13,5	R32	-	-	56	940x820x530 / 95,0	2 242	2 690	
	ASGE-48BI-3	13,4 / 15,5	R32	-	-	57	940x820x530 / 99,0	2 468	2 961	
	ASGE-60BI-3	16,0 / 17,0	R32	-	-	57	900x1345x412 / 112,0	2 655	3 185	







Platnosť od 16.04.2021

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
KAZETOVÉ JEDNOTKY									
UNI SPLIT SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY					KOMBINOVATEĽNÉ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI				
	ASC-12BI	3,5 / 4,0	R32	33-39	570×265×570 / 17,0	-	panel 620×47.5×620 / 3,0	590	708
	ASC-18BI	5,0 / 5,5	R32	33-44	570×265×570 / 17,0	-	panel 620×47.5×620 / 3,0	614	737
	ASC-24BI	7,0 / 8,0	R32	39-43	840×240×840 / 29,0	-	panel 950×52×950 / 6,0	827	993
	ASC-30BI	8,5 / 8,8	R32	41-49	840×240×840 / 29,0	-	panel 950×52×950 / 6,0	848	1 018
	ASC-36BI	10,0 / 12,0	R32	42-50	840×240×840 / 31,0	-	panel 950×52×950 / 6,0	924	1 109
	ASC-42BI	12,1 / 13,5	R32	42-51	840×290×840 / 33,0	-	panel 950×52×950 / 6,0	1 005	1 206
	ASC-48BI	13,4 / 15,5	R32	45-52	840×290×840 / 36,0	-	panel 950×52×950 / 6,0	1 098	1 317
	ASC-60BI	16,0 / 17,0	R32	48-54	840×290×840 / 36,0	-	panel 950×52×950 / 6,0	1 180	1 416
PODSTROPNO-PARAPETNÉ JEDNOTKY									
UNI SPLIT SERIE - PODSTROPNO-PARAPETNÉ JEDNOTKY					KOMBINOVATEĽNÉ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI				
	ASF-12BI	3,5 / 4,0	R32	28-39	870×665×235 / 25,0	-	-	533	639
	ASF-18BI	5,0 / 5,5	R32	36-44	870×665×235 / 26,0	-	-	554	664
	ASF-24BI	7,0 / 8,0	R32	38-45	1200×665×235 / 31,0	-	-	710	852
	ASF-30BI	8,5 / 8,8	R32	43-49	1200×665×235 / 31,0	-	-	742	890
	ASF-36BI	10,0 / 12,0	R32	43-49	1200×665×235 / 32,0	-	-	769	923
	ASF-42BI	12,1 / 13,5	R32	42-49	1570×665×235 / 40,0	-	-	984	1 180
	ASF-48BI	13,4 / 15,5	R32	44-52	1570×665×235 / 42,0	-	-	1 067	1 280
	ASF-60BI	16,0 / 17,0	R32	45-54	1570×665×235 / 42,0	-	-	1 128	1 354
KANÁLOVÉ JEDNOTKY									
UNI SPLIT SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY					KOMBINOVATEĽNÉ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI				
	ASD-12BI	3,5 / 4,0	R32	34-41	700×200×450 / 20,0	-	-	529	635
	ASD-18BI	5,0 / 5,5	R32	36-43	1000×200×450 / 26,0	-	-	589	707
	ASD-24BI	7,0 / 8,0	R32	36-40	1300×220×450 / 31,0	-	-	662	794
	ASD-30BI	8,5 / 8,8	R32	35-42	1300×220×450 / 31,0	-	-	675	810
	ASD-36BI	10,0 / 12,0	R32	40-46	1000×300×700 / 41,0	-	-	747	896
	ASD-42BI	12,1 / 13,5	R32	37-42	1400×300×700 / 50,0	-	-	861	1 033
	ASD-48BI	13,4 / 15,5	R32	38-43	1400×300×700 / 50,0	-	-	921	1 105
	ASD-60BI	16,0 / 17,0	R32	38-44	1400×300×700 / 57,0	-	-	1 063	1 276
NÁSTENNÉ JEDNOTKY									
NOVINKA	UNI SPLIT SERIE - NÁSTENNÉ JEDNOTKY					KOMBINOVATEĽNÉ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI			
	ASH-24BIH	7,0 / 8,0	R32	40-45	1078 × 246 × 325 / 15,0	-	-	448	538
	ASH-36BIH	10,0 / 12,0	R32	43-52	1350 × 253 × 326 / 18,0	-	-	560	672

Platnosť od 16.04.2021

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
KONDEZAČNÉ JEDNOTKY									
UNI SPLIT VONKAJŠIE JEDNOTKY ASGE-xxAIN									
	ASGE-09AIN WK	2,7 / 2,9	R410A	-	-	52	848x540x320 / 34,0	576	691
	ASGE-12AIN WK	3,5 / 3,8	R410A	-	-	52	848x540x320 / 34,0	765	918
	ASGE-18AIN WK	5,0 / 5,6	R410A	-	-	56	955x700x395 / 47,0	892	1 070
	ASGE-24AIN WK	7,0 / 8,0	R410A	-	-	57	980x790x425 / 67,0	1 026	1 231
	ASGE-36AIN WK	10,0 / 12,0	R410A	-	-	63	1107x1100x440 / 92,0	1 319	1 582
	ASGE-36AIN-3 WK	10,0 / 12,0	R410A	-	-	63	1107x1100x440 / 98,0	1 634	1 960
	ASGE-42AIN-3 WK	11,0 / 12,5	R410A	-	-	64	958x1394x412 / 108,0	2 240	2 689
	ASGE-48AIN-3 WK	14,0 / 15,5	R410A	-	-	64	958x1349x412 / 114,0	2 242	2 691
ASGE-60AIN-3 WK	16,0 / 16,5	R410A	-	-	68	1085x1365x427 / 126,0	2 635	3 162	
KAZETOVÉ JEDNOTKY									
UNI DC INVERTER SERIE - CASSETTE INDOOR UNIT									
	ASC-12AIN	3,5 / 3,8	R410A	37-46	595x240x595 / 20,0	-	panel 650x50x650 / 3,5	539	647
	ASC-42AIN	11,0 / 12,5	R410A	46-51	840x320x840 / 31,0	-	panel 950x60x950 / 7,0	948	1 138
	ASC-60AIN	16,0 / 16,5	R410A	41-54	910x290x910 / 43,0	-	panel 1040x65x1040 / 8,0	1 165	1 397
PARAPETNO PODSTROPNÉ JEDNOTKY									
UNI DC INVERTER SERIE - FLOOR CEILING INDOOR UNIT									
	ASF-09AIN	2,7 / 2,9	R410A	28-37	1220x700x225 / 38,0	-	-	571	685
	ASF-12AIN	3,5 / 3,8	R410A	31-40	1220x700x225 / 39,0	-	-	586	704
KANÁLOVÉ JEDNOTKY									
UNI DC INVERTER SERIE - DUCT INDOOR UNIT									
	ASD-12AIN	3,5 / 3,8	R410A	28-37	1035x265x720 / 33,0	-	-	551	661
	ASD-18AIN	5,0 / 5,6	R410A	28-40	1035x265x720 / 33,0	-	-	562	675
	ASD-24AIN	7,0 / 8,0	R410A	40-47	1280x270x560 / 34,0	-	-	574	688
	ASD-36AIN	10,0 / 12,0	R410A	44-53	1225x290x775 / 46,0	-	-	854	1 024
	ASD-42AIN	11,5 / 13,5	R410A	44-53	1225x290x775 / 46,0	-	-	928	1 114
HIGH STATIC PRESSURE - KANÁLOVÁ DELENÁ KLIMATIZÁCIA SET									
	ASDH-96AI	28,0/31,5	R410A	49-52	1470x512x775 / 83,0	59	1120x1558x528 / 148,0	5 858	7 030
	AST-24AI	7,2 / 7,5	R410A	39-49	507x1771x320 / 40	60	955x700x396 / 54	1 379	1 655
TOWER SERIE - WIFI VO VÝBAVE									
	AST-24BI	7,2/ 7,9	R32	45	1985x620x425 / 50	61	1026x455x735 / 58	1 475	1 770

Platnosť od 16.04.2021

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
OKENNÉ KLIMATIZÁCIE									
OKENNÉ KLIMATIZÁCIE									
	ASW-09BI	2,7 / *	R32	46-50	560x375x710 / 43,0	52-56	-	514	617
	ASW-12BI	3,7 / *	R32	46-50	660x428x700 / 50,0	54-58	-	576	691
STREŠNÉ KLIMATIZÁCIE PRE KARAVANY A OBYTNÉ AUTOMOBILY									
STREŠNÉ KLIMATIZÁCIE PRE KARAVANY A OBYTNÉ AUTOMOBILY									
	ASV-25AS	2,5 / 2,2	R410A	35-54	610x485x49 / 2,7	55-65	1018x650x259 / 42,5	1 246	1 495
	ASV-35AS	3,5 / 3,2	R410A	36-55	610x485x49 / 2,7	55-65	1018x650x259 / 42,5	1 469	1 762
LODNÉ KLIMATIZÁCIE									
LODNÉ KLIMATIZÁCIE									
	ASB-05A	1,1 / 1,4	R410A	58	285x408x295 / 25,5	-	-	1 225	1 470
	ASB-09A	2,1 / 2,2	R410A	58	380x408x310 / 28,0	-	-	1 330	1 596
	ASB-12A	3,1 / 3,2	R410A	58	380x420x330 / 33,0	-	-	1 365	1 638
	ASB-16A	3,2 / 4,0	R410A	62	450x465x330 / 37,5	-	-	1 554	1 865
	ASB-24A	6,4 / 6,65	R410A	60	595x529x386 / 60,5	-	-	2 643	3 172
MOBILNÉ KLIMATIZÁCIE									
MOBILNÉ KLIMATIZÁCIE									
	AMC-11P	3,0 / 3,0	R290	52-62	300x778x505 / 28,5	-	-	413	495
	AMC-14P	4,0 / 4,0	R290	54-63	300x778x505 / 30,6	-	-	454	545
	MODEL	Odvlhčovanie l/24 hodín	Typ chladiva	Hlučnosť jednotky dB(A)	Rozmery jednotky / hmotnosť (kg)	Napätie/ Frekvencia V/Hz		PREDAJNÁ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
ODVLHČOVAČE VZDUCHU									
ODVLHČOVAČE VZDUCHU									
	CFO-16P	16	R290	41-43	305x490x192 / 11,0	220-240/50	-	162	194
	CFO-20P	20	R290	41-47	340x580x230 / 15,5	220-240/50	-	227	272
	CFO-40P	40	R290	42-48	396x625x286 / 22,5	220-240/50	-	292	350
ČISTIČKY VZDUCHU									
	SP-45AN	Viacnásobná filtrácia vzduchu, generátor záporných iónov, automatická detekcia kvality vzduchu, tichý/automatický/turbo režim, časovač 1/2/4/8 hod., určené pre plochu 10-45 m ²						188	226
	NOVINKA SP-75UV	Viacnásobná filtrácia a čistenie vzduchu, UV technológia pre dezinfekciu, HEPA filter triedy 13, aktívny uhlíkový filter, rýchlosť čistenia vzduchu 600 m ³ za hodinu, generátor záporných iónov, automatická detekcia a indikácia kvality vzduchu, tri rýchlosti ventilátora, turbo/smart/sleep režim, určené pre plochu 10-75m ²						283	339

Platnosť od 16.04.2021



KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
PRÍSLUŠENSTVO									
PRÍSLUŠENSTVO									
	SCMI-03S	Riadiaci modul pre striedanie prevádzky jednotiek a stráženie teploty, pre nástenné splitové jednotky R32, MULTI VARIABLE a UNI SPLIT série						404,25	485,10
	SCMI-01.4	Riadiaci modul pre priame výparníky pre kondenzačné jednotky R32 ASGE-xxBI, ASGE-xx-3BI						397,28	476,74
	SCMI-01.4x	Riadiaci modul pre priame výparníky pre kondenzačné jednotky R32 ASGE-xxBI, ASGE-xx-3BI /-30°C						397,28	476,74
	SWM-01	Wifi modul pre KITE serie						32,33	38,80
	SWM-02	Wifi modul pre CONSOLE serie						32,33	38,80
	SWM-03	Wifi modul pre vnútorné jednotky UNI SPLIT série						40,50	48,60
	SWM-04	Wifi modul pre jednotky RAY série						17,41	20,89
	SWC-02	Drôtový ovládač pre FOCUS serie						88,63	106,36
	SWC-03	Drôtový ovládač s týždenným časovačom pre UNI SPLIT sériu						77,74	93,29
	XK-19	Nástenný ovládač pre série FOCUS, POCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS, MULTI VARIABLE a SPLIT KONZOLOVÉ JEDNOTKY						65,28	78,34
	SAI-01	Alarm interface určený pre všetky split nástenné jednotky						287,02	344,42
	SC-CDF	Kábel pre prepojenie kanálových, kazetových alebo podstropno-parapetných jednotiek zo série MULTI VARIABLE ss nástennými ovládačmi XK19 alebo SWC-02						10,85	13,02
	SC-H01	Kábel pre prepojenie R32 nástenných jednotiek alebo MULTI VARIABLE nástenných konzolových jednotiek alebo split konzolových jednotiek s nástennými ovládačmi XK19 alebo SWC-02						10,85	13,02
	SCC-16	Centrálny ovládač pre NEW DC INVERTER DUCT / CASSETTE / FLOOR CEILING						73,19	87,83
	SCC-16K	Kábel pre SCC-16, objednávať podľa počtu spájaných jednotiek + 1 ks						1,55	1,86
	SCC-36	Centrálny ovládač až pre 36 vnútorných jednotiek						450,20	540,24
	SCC-36K	Kábel pre SCC-36. Potrebne pri pripojovaní k MULTI VARIABLE, R32 nástenným alebo split kopnzolovým jednotkám. Objednávajte v množstve 2N-1 (kde N je počet vnútorných jednotiek)						1,66	1,86
	SDG-01	Spínací modul pre sériu UNI SPLIT. Umožňuje zapnutie a vypnutie jednotky, vynútené vypnutie jednotky a externé prepnutie medzi režimami chladenia a kúrenia. Medzi výstupnými signálmi nájdete informáciu o chode jednotky, poruchový stav, režim a ďalšie.						44,50	53,40
	SDT-ASH	Diagnostické zariadenie pre nástenné jednotky ASH-xxBI						148,73	178,48
	SDT-MV	Diagnostické zariadenie pre Multi Splitové klimatizácie						235,85	283,02
	SBG-01	Sinclair Bacnet Gateway až pre 255 vnútorných jednotiek. MULTI VARIABLE, FOCUS, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS, SPLIT CONSOLE požadujú SWC-02. UNI SPLIT požadujú SMG-01.						452,10	542,52
	SMG-01	MODBUS rozhranie pre UMI SPLIT sériu (riadiaci software nie je súčasťou balenia) ďalej musí byť použitý pre všetky vnútorné jednotky UNI SPLIT série pri pripojení k centrálnemu ovládaču SCC-36						12,09	14,51
	SND-01	Nástenný displej s IR prijímačom pre ASD-xxAIN						16,39	19,67
	FMD-01	Riadenie ventilátora NEW UNI DC INVERTER vnútorných jednotiek - s SCMI-01 kombináciou						44,98	53,98
	FMD-01T	Riadenie otáčok ventilátora pre vnútorné jednotky UNI SPLIT série s trimerom - v kombinácii s SCMI-01.4						46,60	55,92
	FMD-02	Riadenie otáčok ventilátora vonkajších jednotiek zo série NEW UNI DC INVERTER (ASGE-xxAIN WK a ASGE-xxANI-3WK)						56,20	67,44
	FMD-03	Riadenie otáčok ventilátora vnútorných jednotiek ASD-48AIN, ASD-60AIN						44,98	53,98
	G2S	GSM infra ovládanie						177,75	213,30
	G2S-T	GSM modul, sledovanie prekročenia až 2 limitných teplôt						185,42	222,50
	K-1	Konzola uni-sada pre klimatizácie 900x500m/ max 90 kg, antivibračný set, pozink + lak						19,77	23,72
	AK-15P	Sada pre použitie mobilnej klimatizácie AMC-11P, AMC-14P mimo chladené / vykurované priestory						36,85	44,22
	AMC-WK	Nástenný set pre ukotvenie hadice odvodu teplého vzduchu pred otvorom v stene. K použitiu pre mobilné klim. AMC-11AN, AMC- 14AN a AMC-15A.						10,31	12,37

Platnosť od 16.04.2021

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
	WK-400A	Okenný set WK-400A je určený pre všetky lokálne klimatizácie SINCLAIR, pre inštaláciu do pootvoreného okna, zabraňuje vstupu teplého vzduchu späť do miestnosti, fixuje hadicu pre odvod teplého vzduchu, celková dĺžka 400 mm, pás suchého zipsu k prichyteniu					20,89	25,07	
	ASV-PA	Plastový adaptér pre strešné klimatizácie. Inštaluje sa medzi vnútornú časť strechy a vonkajšiu jednotku klimatizácie. Vypĺňa rozdiel medzi existujúcim otvorom 400 x 400 mm v streche (po strešnom okne) a doporučeným otvorom pre montáž 356 x 356 mm.					50,83	61,00	
	SAF-OPWA2	Filter s aktívnym uhlíkom len pre jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2					5,11	6,13	
	SAF-OPWA3	Filter s aktívnym uhlíkom len pre jednotky zo série KITE					5,11	6,13	
	SAF-OPWA4	Aktívny uhlíkový filter pre sériu VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE					5,11	6,13	
	SAF-OPWB2	Biologický antibakteriálny filter len pre jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2					5,11	6,13	
	SAF-OPWB3	Biologický antibakteriálny filter len pre jednotky zo série KITE					8,69	10,43	
	SAF-OPWB4	Biologický filter pre sériu VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE					5,11	6,13	
	SAF-OPWC2	Katechínový filter len pre jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2					5,11	6,13	
	SAF-OPWC4	Katechínový filter pre sériu VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE					5,11	6,13	
	SAF-OPWE1	Elektrostatický filter pre všetky nástenné jednotky okrem ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série					5,11	6,13	
	SAF-OPWE2	Elektrostatický filter len pre ASH-09AIE2, ASH-12AIE2					5,11	6,13	
	SAF-OPWE3	Elektrostatický filter len pre jednotky zo série KITE					11,04	13,25	
	SAF-OPWK	Katalytický filter len pre jednotky zo série KITE					5,11	6,13	
	SAF-OPWK4	Katalytický filter pre sériu VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE					5,11	6,13	
	SAF-OPWM4	Filter proti roztočom pre sériu VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE					5,11	6,13	
	SAF-OPWP2	Fotokatalytický filter len pre jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2					5,11	6,13	
	SAF-OPWP3	Fotokatalytický filter len pre jednotky zo série KITE					8,69	10,43	
	SAF-OPWP4	Fotokatalytický filter pre sériu VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE					5,11	6,13	
	SAF-OPWS2	Filter s iónmi striebra len pre jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2					5,11	6,13	
	SAF-OPWS3	Filter s iónmi striebra len pre jednotky zo série KITE					6,72	8,06	
	SAF-OPWS4	Filter s iónmi striebra pre sériu VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE					6,72	8,06	
	SPF-300	Sada filtrov pre SP-300A					67,14	80,57	
	SPDF-240	Sada prachových filtrov (držiak prachových filtrov 1 ks, plastový antiseptický 1 ks, modul s wolfrámovým vláknom 1 ks, elektrostatický 2 ks, bavlnený LTC katalycký 2 ks, HEPA/HIMOP 1 ks, uhlíkový 1 ks) pre čističku vzduchu SP-240A					66,18	79,42	
	SPWF-240	Sada filtrov pre zvlhčovanie (vanička 1ks, vodný filter 1 ks, dezinfekcia 1ks) pre čističku vzduchu SP-240A					24,77	29,72	
	SPF-75	Filter pre čističku vzduchu SP-75UV (prachový, HEPA 13, uhlíkový filter)					58,63	70,36	
	SPF-45N	Sada filtrov pre čističku vzduchu SP-45A/SP-45AN (prachový, HEPA 13, uhlíkový filter)					49,47	59,36	

Uvedené ceny platia pre odber tovaru u dodávateľa.

Zmena cien vyhradená.

-  - na takto značené výrobky sa neposkytujú žiadne ďalšie zľavy
-  - ohľadne dostupnosti sa prosím obráťte na vášho obchodného zástupcu.