




















cenník rezidenčných klimatizácií 2022
















KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladenie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnúť. jednotky)	Rozmery (Vnúťorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		kW		-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)		Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH
DELENÉ JEDNOTKY											
SPECTRUM PLUS DC INVERTER SERIE - DVOJSTUPŇOVÝ KOMPRESOR, WIFI VO VÝBAVE, BIELE PŘEVEDENIE											
	ASH-09BIS2/W	2,7 / 3,5	R32	18-43	996×301×225 / 13,0	53	899×596×378 / 44,5	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	1 540	1 848
	ASH-13BIS2/W	3,6 / 4,2	R32	21-46	996×301×225 / 13,5	54	899×596×378 / 45,5	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	1 634	1 961
	ASH-18BIS2/W	5,3 / 5,6	R32	33-48	1101×327×249 / 16,5	56	1003×790×427 / 62,5	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	2 045	2 454
	ASH-24BIS2/W	7,1 / 7,1	R32	35-50	1101×327×249 / 16,5	58	1003×790×427 / 65,0	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	2 147	2 576
TERREL SERIES SET INDOOR + OUTDOOR, WHITE PANEL - WIFI VO VÝBAVE											
	SIH-09BITW	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	317	380
	SOH-09BIT	2,7 / 3,0	R32	-	-	50	732 × 555 × 320 / 23,5	1.06	4,00	534	640
							SET CENA		5,19	851	1 020
	SIH-13BITW	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	325	390
	SOH-13BIT	3,5 / 3,8	R32	-	-	52	732 × 555 × 330 / 24,5	1.06	4,00	577	693
							SET CENA		5,19	902	1 083
	SIH-18BITW	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	414	497
	SOH-18BIT	5,2 / 5,3	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 / 45	1.06	4,00	1 000	1 200
							SET CENA		5,19	1 414	1 697
	SIH-24BITW	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	526	631
	SOH-24BIT	7,0 / 7,4	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 / 53,5	1.06	4,00	1 134	1 361
							SET CENA		5,19	1 660	1 992
	SIH-18BIT2W	5,3 / 5,6	R32	21-47	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	409	491
	SOH-18BIT2	5,3 / 5,6	R32	-	-	57	958 × 660 × 402 / 40,5	1.06	4,00	998	1 198
							SET CENA		5,19	1 407	1 689
	SIH-24BIT2W	7,1 / 7,8	R32	27-50	1122 × 329 × 247 / 16,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	519	622
	SOH-24BIT2	7,1 / 7,8	R32	-	-	59	958 × 660 × 402 / 41,5	1.06	4,00	1 131	1 358
							SET CENA		5,19	1 650	1 980
TERREL COLOR SERIES SET INDOOR + OUTDOOR, x options: S = Silver, B = Black, C = Champagne - WIFI VO VÝBAVE											
	SIH-09BITx	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	331	397
	SOH-09BIT	2,7 / 3,0	R32	-	-	50	732 × 555 × 320 / 23,5	1.06	4,00	534	640
							SET CENA		5,19	865	1 037
	SIH-13BITx	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	343	411
	SOH-13BIT	3,5 / 3,8	R32	-	-	52	732 × 555 × 330 / 24,5	1.06	4,00	577	693
							SET CENA		5,19	920	1 104
	SIH-18BITx	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	436	524
	SOH-18BIT	5,2 / 5,3	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 / 45	1.06	4,00	1 000	1 200
							SET CENA		5,19	1 436	1 724
	SIH-24BITx	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	549	659
	SOH-24BIT	7,0 / 7,4	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 / 53,5	1.06	4,00	1 134	1 361
							SET CENA		5,19	1 683	2 020
	SIH-18BIT2x	5,3 / 5,6	R32	21-47	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	431	517
	SOH-18BIT2	5,3 / 5,6	R32	-	-	57	958 × 660 × 402 / 40,5	4.02 / 5.01	1,19	998	1 198
							SET CENA		2,38	1 429	1 715
	SIH-24BIT2x	7,1 / 7,8	R32	27-50	1122 × 329 × 247 / 16,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	542	650
	SOH-24BIT2	7,1 / 7,8	R32	-	-	59	958 × 660 × 402 / 41,5	4.02 / 5.01	1,19	1 131	1 358
							SET CENA		2,38	1 673	2 008

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladenie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnúť. jednotky)	Rozmery (Vnúťorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		kW		-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)		Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH
NOVINKA	MARVIN SERIES SET INDOOR + OUTDOOR, WHITE PANEL - WIFI VO VÝBAVE										
	SIH-09BIMW	2,7 / 3,0	R32	19-39	837x293x200 / 9,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	336	404
	SOH-09BIM	2,7 / 3,0	R32	-	-	50	732x555x330 / 25,0	4.02 / 5.01	1,19	557	668
							SET CENA		2,38	893	1 072
	SIH-12BIMW	3,5 / 3,8	R32	25-41	837x293x200 / 9,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	352	422
	SOH-12BIM	3,5 / 3,8	R32	-	-	52	732x555x330 / 26,0	4.02 / 5.01	1,19	599	718
							SET CENA		2,38	951	1 140
	SIH-18BIMW	5,3 / 5,3	R32	23-48	993x311x222 / 12,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	444	532
	SOH-18BIM	5,3 / 5,3	R32	-	-	56	802x555x350 / 31,5	4.02 / 5.01	1,19	1 007	1 208
							SET CENA		2,38	1 451	1 740
	SIH-24BIMW	7,1 / 7,3	R32	27-50	993x311x222 / 13,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	535	642
	SOH-24BIM	7,1 / 7,3	R32	-	-	59	958x660x402 / 45,0	4.02 / 5.01	1,19	1 190	1 429
							SET CENA		2,38	1 725	2 071
NOVINKA	MARVIN COLOR SERIES SET INDOOR + OUTDOOR, x options: S = Silver, C = Champagne, N = Navy - WIFI VO VÝBAVE										
	SIH-09BIMx	2,7 / 3,0	R32	19-39	837x293x200 / 9,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	366	440
	SOH-09BIM	2,7 / 3,0	R32	-	-	50	732x555x330 / 25,0	4.02 / 5.01	1,19	557	668
							SET CENA		2,38	923	1 108
	SIH-12BIMx	3,5 / 3,8	R32	25-41	837x293x200 / 9,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	382	459
	SOH-12BIM	3,5 / 3,8	R32	-	-	52	732x555x330 / 26,0	4.02 / 5.01	1,19	599	718
							SET CENA		2,38	981	1 177
	SIH-18BIMx	5,3 / 5,3	R32	23-48	993x311x222 / 12,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	477	573
	SOH-18BIM	5,3 / 5,3	R32	-	-	56	802x555x350 / 31,5	4.02 / 5.01	1,19	1 007	1 208
							SET CENA		2,38	1 484	1 781
	SIH-24BIMx	7,1 / 7,3	R32	27-50	993x311x222 / 13,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	565	678
	SOH-24BIM	7,1 / 7,3	R32	-	-	59	958x660x402 / 45,0	4.02 / 5.01	1,19	1 190	1 429
							SET CENA		2,38	1 755	2 107
	KEYON SERIES SET INDOOR + OUTDOOR - WIFI VO VÝBAVE										
	SIH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	23-40	770x251x190 / 8,5	-	-	4.01 / 5.01	0,54	257	308
	SOH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	-	-	51	732x550x330 / 25,0	1.06	4,00	436	524
							SET CENA		4,54	693	832
	SIH-12BIK	3,2 / 3,4	R32	23-41	849x289x215 / 10,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	304	365
	SOH-12BIK	3,2 / 3,4	R32	-	-	52	732x550x330 / 25,0	1.06	4,00	454	545
							SET CENA		5,19	758	910
	SIH-18BIK	4,6 / 5,2	R32	31-44	972x300x225 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	365	438
	SOH-18BIK	4,6 / 5,2	R32	-	-	53	732x550x330 / 26,5	1.06	4,00	677	812
							SET CENA		5,19	1 042	1 250
	SIH-24BIK	6,2 / 6,5	R32	34-48	1081 x 325 x 248 / 16,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	428	514
	SOH-24BIK	6,2 / 6,5	R32	-	-	58	873x555x376 / 36,5	1.06	4,00	952	1 142
							SET CENA		5,19	1 380	1 656

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladenie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnúť. jednotky)	Rozmery (Vnúťorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
RAY SERIES SET INDOOR + OUTDOOR											
	SIH-09BIR	2,7 / 2,8	R32	23-40	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	4.01 / 5.01	0,54	243	291
	SOH-09BIR	2,7 / 2,8	R32	-	-	51	732 x 550 x 330 / 25	1.06	4,00	410	492
								SET CENA	4,54	653	783
	SIH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	26-41	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	4.01 / 5.01	0,54	255	306
	SOH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	-	-	51	732 x 550 x 330 / 25	1.06	4,00	449	539
								SET CENA	4,54	704	845
	SIH-18BIR	4,6 / 5,2	R32	31-44	970x300x225 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	361	433
	SOH-18BIR	4,6 / 5,2	R32	-	-	53	732x555x330 / 26,5	1.06	4,00	631	757
								SET CENA	5,19	992	1 190
	SIH-24BIR	6,2 / 6,5	R32	26-48	970x300x225 / 13,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	419	503
SOH-24BIR	6,2 / 6,5	R32	-	-	57	873x555x376 / 36,5	1.06	4,00	855	1 026	
							SET CENA	5,19	1 274	1 529	
CONSOL SERIE - WIFI VO VÝBAVE											
	ASP-09BI	2,7 / 2,9	R32	23-39	700x215x600 / 15,5	49	782x540x320 / 27,5	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	1 192	1 430
	ASP-12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700x215x600 / 15,5	52	848x596x320 / 30,5	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	1 317	1 581
	ASP-18BI	5,2 / 5,2	R32	31-47	700x215x600 / 15,5	57	955x700x396 / 46	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	1 637	1 964
MULTISPLITOVÉ ZOSTAVY											
MULTI VARIABLE SERIE - VONKAJŠIE JEDNOTKY											
	MV-E14BI2	4,1 / 4,4	R32	-	-	52	745x300x550 / 30,0	1.06	4,00	1 017	1 220
	MV-E18BI2	5,3 / 5,6	R32	-	-	54	745x300x550 / 32,0	1.06	4,00	1 071	1 285
	MV-E21BI2	6,1 / 6,5	R32	-	-	58	964x402x660 / 47,5	1.06	4,00	1 322	1 586
	MV-E24BI2	7,1 / 8,6	R32	-	-	58	964x402x660 / 47,5	1.06	4,00	1 556	1 868
	MV-E28BI2	8,0 / 9,5	R32	-	-	58	964x402x660 / 51,0	1.06	4,00	1 701	2 041
	MV-E36BI2	10,6 / 12,0	R32	-	-	60	1020x826x427 / 72,0	1.06	4,00	2 391	2 869
	MV-E42BI2	12,1 / 13,0	R32	-	-	60	1020x826x427 / 73,0	1.06	4,00	2 714	3 257
WALL MOUNTED INDOOR TERREL WHITE - WIFI VO VÝBAVE											
	SIH-09BITW	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	317	380
	SIH-13BITW	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	325	390
	SIH-18BITW	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	414	497
	SIH-24BITW	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	526	631
WALL MOUNTED INDOOR TERREL COLOR x: B = Black, S = Silver, C = Champagne - WIFI VO VÝBAVE											
	SIH-09BITx	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	331	397
	SIH-13BITx	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	343	411
	SIH-18BITx	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	436	524
	SIH-24BITx	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	549	659
WALL MOUNTED INDOOR KEYON - WIFI VO VÝBAVE											
	SIH-07BIK	2,2 / 2,4	R32	22-39	696x251x190 / 7,5	-	-	4.01 / 5.01	0,54	231	277
	SIH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	23-40	770x251x190 / 8,5	-	-	4.01 / 5.01	0,54	257	308
	SIH-12BIK	3,2 / 3,4	R32	23-41	849x289x215 / 10,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	304	365
	SIH-18BIK	4,6 / 5,2	R32	31-44	972x300x225 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	365	438
	SIH-24BIK	6,2 / 6,5	R32	34-48	1081 × 325 × 248 / 16,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	428	514

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladenie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnúť. jednotky)	Rozmery (Vnúťorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		kW		-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)		Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH
WALL MOUNTED INDOOR RAY											
	SIH-09BIR	2,7 / 2,8	R32	23-40	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	4.01 / 5.01	0,54	243	291
	SIH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	26-41	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	4.01 / 5.01	0,54	255	306
	SIH-18BIR	4,6 / 5,2	R32	31-44	970x300x225 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	361	433
	SIH-24BIR	6,2 / 6,5	R32	26-48	970x300x225 / 13,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	419	503
MULTI VARIABLE DC INVERTER FOCUS SERIE - WIFI VO VÝBAVE											
	MV-H12BIF	3,5 / 3,6	R32	31-42	845x289x209 / 10,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	284	341
	MV-H24BIF	6,4 / 6,4	R32	39-49	1078x325x246 / 16,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	464	557
MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SERIE - BIELE PŘEVEDENIE, WIFI VO VÝBAVE											
	MV-H13BIS/W	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	334	401
	MV-H18BIS/W	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	441	530
	MV-H24BIS/W	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	516	619
MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SERIE - ČIERNE PŘEVEDENIE, WIFI VO VÝBAVE											
	MV-H13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	334	401
	MV-H18BIS/B	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	441	530
	MV-H24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	516	619
MULTI VARIABLE KONZOLOVÉ JEDNOTKY											
	MV-P09BI	2,7 / 2,8	R32	23-40	700x600x215 / 15,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	463	556
	MV-P12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700x600x215 / 15,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	483	580
	MV-P18BI	5,2 / 5,3	R32	31-47	700x600x215 / 15,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	498	597
MULTI VARIABLE SERIE - PODSTROPNO-PARAPETNÉ JEDNOTKY											
	MV-F09BI	2,6 / 2,7	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	612	734
	MV-F12BI	3,5 / 4,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	620	744
	MV-F18BI	4,5 / 5,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,5	-	-	4.03 / 5.01	4,04	653	783
	MV-F24BI	7,1 / 8,0	R32	26-38	1200x665x235 / 33,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	818	981
MULTI VARIABLE SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY											
	MV-C12BI2	3,5 / 4,0	R32	28-41	570x570x265 / 17	-	panel 620x47,5x620 / 3,0	4.02 / 5.01	1,19	642	770
	MV-C18BI2	5,0 / 5,5	R32	28-43	570x570x265 / 17	-	panel 620x47,5x620 / 3,0	4.02 / 5.01	1,19	656	787
	MV-C24BI2	7,0 / 8,0	R32	37-46	840x840x240 / 29	-	panel 950x52x950 / 6,0	4.03 / 5.01	4,04	931	1 117
MULTI VARIABLE SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY											
	MV-D09BI	2,5 / 2,8	R32	31-47	700x200x615 / 21,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	439	527
	MV-D12BI	3,5 / 3,9	R32	32-49	700x200x615 / 22,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	457	548
	MV-D18BI	5,0 / 5,5	R32	33-51	900x200x615 / 26,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	532	638
	MV-D24BI	7,1 / 8,0	R32	34-52	1100x200x615 / 30,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	637	764
KONDENZAČNÉ JEDNOTKY											
UNI SPLIT VONKAJŠIE JEDNOTKY ASGE-XXBI											
	ASGE-12BI	3,5 / 4,0	R32	-	-	50	818x596x378 / 37,0	1.06	4,00	959	1 151
	ASGE-18BI	5,0 / 5,5	R32	-	-	50	818x596x378 / 39,0	1.06	4,00	1 010	1 211
	ASGE-24BI	7,0 / 8,0	R32	-	-	52	892x698x396 / 53,0	1.06	4,00	1 316	1 579
	ASGE-30BI	8,5 / 8,8	R32	-	-	53	920x790x427 / 60,0	1.06	4,00	1 601	1 922
	ASGE-36BI	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940x820x530 / 83,0	1.06	4,00	2 205	2 646
	ASGE-36BI-3	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940x820x530 / 89,0	1.06	4,00	2 442	2 931
	ASGE-42BI-3	12,1 / 13,5	R32	-	-	56	940x820x530 / 95,0	1.06	4,00	2 587	3 104
	ASGE-48BI-3	13,4 / 15,5	R32	-	-	57	940x820x530 / 99,0	1.06	4,00	2 837	3 404
ASGE-60BI-3	16,0 / 17,0	R32	-	-	57	900x1345x412 / 112,0	-	-	3 111	3 733	

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladenie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnúť. jednotky)	Rozmery (Vnúťorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		kW		-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)		Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH
KAZETOVÉ JEDNOTKY											
UNI SPLIT SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY (POTREBNÉ KOMBINOVAŤ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-XXBI)											
	ASC-12BI	3,5 / 4,0	R32	33-39	570×265×570 / 17,0	-	panel 620×47.5x620 / 3,0	4.02 / 5.01	1,19	679	815
	ASC-18BI	5,0 / 5,5	R32	33-44	570×265×570 / 17,0	-	panel 620×47.5x620 / 3,0	4.02 / 5.01	1,19	685	822
	ASC-24BI	7,0 / 8,0	R32	39-43	840×240×840 / 29,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	4.03 / 5.01	4,04	956	1 147
	ASC-30BI	8,5 / 8,8	R32	41-49	840×240×840 / 29,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	4.03 / 5.01	4,04	982	1 178
	ASC-36BI	10,0 / 12,0	R32	42-50	840×240×840 / 31,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	4.03 / 5.01	4,04	1 061	1 273
	ASC-42BI	12,1 / 13,5	R32	42-51	840×290×840 / 33,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	4.03 / 5.01	4,04	1 141	1 370
	ASC-48BI	13,4 / 15,5	R32	45-52	840×290×840 / 36,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	4.03 / 5.01	4,04	1 237	1 484
	ASC-60BI	16,0 / 17,0	R32	48-54	840×290×840 / 36,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	4.03 / 5.01	4,04	1 326	1 591
PODSTROPNO-PARAPETNÉ JEDNOTKY											
UNI SPLIT SERIE - PODSTROPNO-PARAPETNÉ JEDNOTKY (POTREBNÉ KOMBINOVAŤ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-XXBI)											
	ASF-12BI	3,5 / 4,0	R32	28-39	870×665×235 / 25,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	607	729
	ASF-18BI	5,0 / 5,5	R32	36-44	870×665×235 / 26,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	627	753
	ASF-24BI	7,0 / 8,0	R32	38-45	1200×665×235 / 31,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	802	962
	ASF-30BI	8,5 / 8,8	R32	43-49	1200×665×235 / 31,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	816	980
	ASF-36BI	10,0 / 12,0	R32	43-49	1200×665×235 / 32,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	845	1 014
	ASF-42BI	12,1 / 13,5	R32	42-49	1570×665×235 / 40,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 080	1 295
	ASF-48BI	13,4 / 15,5	R32	44-52	1570×665×235 / 42,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 171	1 405
	ASF-60BI	16,0 / 17,0	R32	45-54	1570×665×235 / 42,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 233	1 479
KANÁLOVÉ JEDNOTKY											
UNI SPLIT SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY (POTREBNÉ KOMBINOVAŤ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-XXBI)											
	ASD-12BI	3,5 / 4,0	R32	34-41	700×200x450 / 20,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	568	681
	ASD-18BI	5,0 / 5,5	R32	36-43	1000×200x450 / 26,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	645	774
	ASD-24BI	7,0 / 8,0	R32	36-40	1300×220x450 / 31,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	754	905
	ASD-30BI	8,5 / 8,8	R32	35-42	1300×220x450 / 31,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	786	943
	ASD-36BI	10,0 / 12,0	R32	40-46	1000×300x700 / 41,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	889	1 067
	ASD-42BI	12,1 / 13,5	R32	37-42	1400×300x700 / 50,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 030	1 236
	ASD-48BI	13,4 / 15,5	R32	38-43	1400×300x700 / 50,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 153	1 384
	ASD-60BI	16,0 / 17,0	R32	38-44	1400×300x700 / 57,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 363	1 636
NÁSTENNÉ JEDNOTKY											
UNI SPLIT SERIE - NÁSTENNÉ JEDNOTKY (POTREBNÉ KOMBINOVAŤ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-XXBI)											
	ASH-24BIH	7,0 / 8,0	R32	40-45	1078 × 325 × 246 / 15,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	480	576
	ASH-36BIH	10,0 / 12,0	R32	43-52	1350 × 326 × 253 / 18,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	614	736
KANÁLOVÉ JEDNOTKY											
HIGH STATIC PRESSURE - KANÁLOVÁ DELENÁ KLIMATIZÁCIA - SET											
	ASDH-96AI	28,0/31,5	R410A	49-52	1470×512×775 / 83,0	59	1120×1558×528 / 148,0	-	-	7 477	8 972
TOWER SERIE - WIFI VO VÝBAVE											
	AST-24BI	7,2/ 7,9	R32	45	1985×620×425 / 50	61	1026×455×735 / 58	4.03 / 1.06 / 5.01	8,04	2 194	2 633
	AST-48BI	12,5 / 13,5	R32	48-53	1882×587×394 / 55	64	1028×822×530 / 89	4.03 / 1.06 / 5.01	8,04	3 870	4 644


KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladenie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnúť. jednotky)	Rozmery (Vnúťorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €		
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH	
OKENNÁ KLIMATIZÁCIA												
	ASW-09BI	2,7 / *	R32	46-50	560x375x710 / 43,0	52-56	-	1.06 / 5.01	4,04	649	779	
	ASW-12BI	3,7 / *	R32	46-50	660x428x700 / 50,0	54-58	-	1.06 / 5.01	4,04	744	893	
MONOBLOCK SERIE												
	ASM-12PI	3,5 / 2,9	R290	39-47	1000x585x205/43,5	-	-	1.06 / 5.01	4,04	1 616	1 940	
STREŠNÉ KLIMATIZÁCIE PRE KARAVANY A OBYTNÉ VOZY												
	ASV-25BS	2.6 / 2.4	R32	43-54	610x485x49 / 2,7	53	1077x720x283 / 35	4.01 / 1.06 / 5.01	4,54	1 446	1 735	
	ASV-35BS	3.6 / 3.4	R32	43-54	610x485x49 / 2,7	54	1077x720x283 / 35	4.01 / 1.06 / 5.01	4,54	1 641	1 969	
LODNÉ KLIMATIZÁCIE												
	ASB-05A	1,1 / 1,4	R410A	58	285x408x295 / 25,5	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 416	1 700	
	ASB-09A	2,1 / 2,2	R410A	58	380x408x310 / 28,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 567	1 881	
	ASB-12A	3,1 / 3,2	R410A	58	380x420x330 / 33,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 605	1 926	
	ASB-16A	3,2 / 4,0	R410A	62	450x465x330 / 37,5	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 730	2 077	
	ASB-24A	6,4 / 6,65	R410A	60	595x529x386 / 60,5	-	-	4.03 / 5.01	4,04	2 908	3 490	
MOBILNÉ KLIMATIZÁCIE												
	AMC-11P	3,0 / 3,0	R290	52-62	300x778x505 / 28,5	-	-	1.01 / 5.01	5,24	441	529	
	AMC-14P	4,0 / 4,0	R290	54-63	300x778x505 / 30,6	-	-	1.01 / 5.01	5,24	486	583	
ODVLHČOVAČ	MODEL	Výkon odvlhčenia	Typ chladiva	Hlučnosť jednotky	Rozmery (Vnúťorná jednotka)	Napätie / / Frekvencia	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €		
		l / den	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	V / Hz	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	Vnúťorná / Vonkajšia jednotka	Vn. / Von. j. BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH	
MOBILNÉ ODVLHČOVAČE VZDUCHU												
	CFO-16P	16,0	R290	41-43	305x490x192 / 11,0	220-240/50	-	1.05	1,15	217	261	
	CFO-20P	20,0	R290	41-47	340x580x230 / 15,5	220-240/50	-	1.05	1,15	291	349	
	CFO-40P	40,0	R290	42-48	396x625x286 / 22,5	220-240/50	-	1.06	4,00	351	421	
ČISTIČKY VZDUCHU												
	SP-45AN	Viacnásobná filtrácia vzduchu, generátor záporných iónov, automatická detekcia kvality vzduchu, tichý/automatický/turbo režim, časovač 1/2/4/8 hod., určené pre plochu 10-45 m2							-	-	234	281
	SP-75UV	Viacnásobná filtrácia a čistenie vzduchu, UV technológia pre dezinfekciu, HEPA filter triedy 13, aktívny uhlíkový filter, rýchlosť čistenia vzduchu 600 m3 za hodinu, generátor záporných iónov, automatická detekcia a indikácia kvality vzduchu, tri rýchlosti ventilátora, turbo/smart/sleep režim, určené pre plochu 10-75m2							-	-	334	401


KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladienie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnút. jednotky)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
PRÍSLUŠENSTVO											
	SCMI-03S	Riadiaci modul pre striedanie prevádzky jednotiek a stráženie teploty, pre nástenné splitové jednotky R32, MULTI VARIABLE a UNI SPLIT série						5.01	0,04	520,00	624
	SCMI-01.4	Riadiaci modul pre priame výparníky pre kondenzačné jednotky R32 ASGE-xxBI, ASGE-xx-3BI						5.01	0,04	511,67	614
	SWM-03	Wifi modul pre vnútorné jednotky zo série UNI SPLIT						5.01	0,04	45,00	54
	SWM-04	Wifi modul pre nástenné jednotky R32 a CONSOLE sériu R32						5.01	0,04	22,50	27
	SWC-02	Nástenný ovládač pre nástenné (SIH + SOH), konzolové a multi variabilné klimatizácie						5.01	0,04	112,50	135
	SWC-03	Nástenný ovládač s týždenným časovačom pre sériu UNI SPLIT						5.01	0,04	93,33	112
	SWC-04	Nástenný ovládač s WIFI split, multi-split série, vyžaduje kábel + SC-H01 alebo SC-CDF						5.01	0,04	55,83	67
	SWC-03U	Nástenný ovládač s týždenným časovačom pre sériu UNI SPLIT – upgrade						5.01	0,04	96,67	116
	XK-19	Nástenný ovládač pre nástenné (SIH + SOH), konzolové a multi variabilné klimatizácie						5.01	0,04	73,33	88
	SAI-01	Diagnostické zariadenie pre splitové nástenné a konzolové delené klimatizácie						5.01	0,04	362,50	435
	SC-CDF	Kábel pre preporenie kanálových, kazetových alebo podstropno-parapetných jednotiek zo série MULTI VARIABLE s nástennými ovládačmi XK19 alebo SWC-02						5.01	0,04	15,83	19
	SC-H01	Kábel pre preporenie R32 nástenných jednotiek alebo MULTI VARIABLE nástenných alebo konzolových jednotiek alebo split konzolových jednotiek s nástennými ovládačmi XK19 alebo SWC-02						5.01	0,04	15,83	19
	SCC-16	Centrálny ovládač až pre 16 vnútorných jednotiek						5.01	0,04	93,33	112
	SCC-16K	Kábel k SCC-16, objednať na počet preporených jednotiek +1 ks						5.01	0,04	2,50	3
	SCC-36	Centrálny ovládač až pre 36 vnútorných jednotiek						5.01	0,04	555,00	666
	SCC-36K	Kábel pre SCC-36. Potrebné pri pripojovaní k MULTI VARIABLE, R32 nástenným alebo split konzolovým jednotkám. Objednajte v množstve 2N-1 (Kde N je počet vnútorných jednotiek)						5.01	0,04	2,50	3
	SDG-01	Spínací modul pre sériu UNI SPLIT. Umožňuje zapnutie a vypnutie jednotky, vynútené vypnutie jednotky a externé prepnutie medzi režimami chladienia a kúrenia. Medzi výstupnými signálmi nájdete informáciu o chode jednotky, poruchový stav, režim a ďalšie.						5.01	0,04	52,50	63
	SDT-ASH	Diagnostické zariadenie pre nástenné delené klimatizácie						5.01	0,04	177,50	213
	SDT-MV	Diagnostické zariadenie pre Multi Splitové klimatizácie						5.01	0,04	279,17	335
	SBG-01	Bacnet brána pre pripojenie rezidenčných klimatizácií SINCLAIR k systému nadradenému riadeniu pomocou BACNET protokolu. Brána umožňuje zapojenie až 255 vnútorných jednotiek.						5.01	0,04	555,00	666
	SMG-01	MODBUS rozhranie pre vnútorné jednotky UNI SPLIT série (riadiaci software nie je súčasťou balenia) ďalej musí byť použitý pre všetky vnútorné jednotky UNI SPLIT série pri pripojení k centrálnemu ovládaču SCC-36						5.01	0,04	15,00	18
	SMR-03V	Konektor ku dverovému kontaktu						5.01	0,04	1,67	2
	FMD-01	Riadenie otáčok ventilátora pre vnútorné jednotky UNI SPLIT série – v kombinácii s SCMI-01.4 okrem jednotiek ASH-24BIH, ASH-36BIH, ASD-48BI a ASD-60BI.						5.01	0,04	57,50	69
	FMD-01T	Riadenie otáčok ventilátora pre vnútorné jednotky UNI SPLIT série s trimerom – v kombinácii s SCMI-01.4 okrem jednotiek ASH-24BIH, ASH-36BIH, ASD-48BI a ASD-60BI.						5.01	0,04	60,00	72
	G2S	GSM infra ovládanie						5.01	0,04	220,83	265
	G2S-T	GSM modul, sledovanie prekročenia až 2 limitných teplôt						5.01	0,04	239,17	287
	K-1	Konzola uni-sada pre klimatizácie 900x500mm/ max 90kg, antivibračný set, pozink + lak						-	-	34,17	41
	K-2	Konzola uni-sada pre klimatizácie, rozmery ramena 400x650x55 mm, nosnosť max 2x 70kg, pozink + lak						-	-	37,50	45

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladienie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnút. jednotky)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €		
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH	
AK-15A		Sada pre použitie mobilnej klimatizácie AMC-11AN*, AMC-14AN* mimo chladienie / vykurované priestory							-	-	55,00	66
AK-15P		Sada pre použitie mobilnej klimatizácie AMC-11P, AMC-14P mimo chladienie / vykurované priestory							-	-	55,00	66
AMC-WK		Nástenný set pre ukotvenie hadice odvodu teplého vzduchu pred otvorom v stene. K použitiu pre mobilné klimatizácie AMC-11P, AMC-14P, AMC-11AN*, AMC-14AN* a AMC-15A.							-	-	13,33	16
WK-400A		Okenný set WK-400A je určený pre všetky lokálne klimatizátory SINCLAIR, pre inštalácie do pootvoreného okna, zabráňuje vstupu teplého vzduchu späť do miestnosti, fixuje hadicu pre odvod teplého vzduchu, celková dĺžka 400mm, pás suchého zipsu k prichyteniu							-	-	30,00	36
ASV-PA		Plastový adaptér pre strešné klimatizácie. Inštaluje sa medzi vnútornú časť strechy a vonkajšiu jednotku klimatizácie. Vyplňuje rozdiel medzi existujúcim otvorom 400 x 400 mm v streche (po strešnom okne) a odporúčaným otvorom pre montáž 356 x 356 mm.							-	-	46,67	56
SAF-OPWA4		Aktívny uhlíkový filter pre všetky nástenné a konzolové jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série							-	-	5,83	7
SAF-OPWB4		Biologický filter pre všetky nástenné a konzolové jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série							-	-	5,83	7
SAF-OPWC4		Katechinový filter pre všetky nástenné a konzolové jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série							-	-	5,83	7
SAF-OPWK4		Katalytický filter pre všetky nástenné a konzolové jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série							-	-	5,83	7
SAF-OPWM4		Filter proti roztočom pre všetky nástenné a konzolové jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série							-	-	5,83	7
SAF-OPWP4		Fotokatalytický filter pre všetky nástenné a konzolové jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série							-	-	5,83	7
SAF-OPWS4		Filter s iónmi striebra určený pre všetky nástenné a konz. jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série							-	-	7,50	9
SPF-300		Filter k čističke vzduchu SP-300A							-	-	85,00	102
SPDF-240		Sada prachových filtrov (plastový, LTC katalytický, HEPA / HIMOP, elektrostatický, uhlíkový) k čističke vzduchu SP-240A							-	-	84,17	101
SPWF-240		Sada filtrov pre zvlhčovanie (vanička, vodný filter, dezinfekcia) k čističke vzduchu SP-240A							-	-	30,00	36
SPF-75		Filter pre čističku vzduchu SP-75UV (prachový, HEPA 13, uhlíkový filter)							-	-	77,50	93
SPF-45N		Sada filtrov pre čističku vzduchu SP-45A/SP-45AN (prachový, HEPA 13, uhlíkový filter)							-	-	69,17	83

Uvedené ceny platia pre odber tovaru od dodávateľa.

Do uvedených cien je započítaný recyklačný príspevok, t.j. náklady na spätný odber, spracovanie, využitie a odstránenie odpadového elektrozariadenia podľa § 32 odst. 4 písm. c zákona č. 79/2015 Z. z. o

 Na takto označené výrobky sa nevzťahujú žiadne ďalšie zľavy.

 Ohľadne dostupnosti sa prosím obráťte na vášho obchodného zástupcu.

** V kategórii elektrozariadení je započítaná vonkajšia jednotka, vnútorná jednotka a diaľkový ovládač.

Zmena cien vyhradená.